

Extrato nº 143 / 2017

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/14
PROCESSO SC/772/14
EDITAL Nº 40/14
REGISTRO DE PREÇOS 14/14

Aos _____, a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.857/0001-96, situada na Av. Dona Maria Alves, nº.865, centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.º 061.623.278-09, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Leis Municipais nºs 1677/97 e 2.912/07 e Decretos Municipais nºs 5782/13, 3362/00, 4595/06 e 4.682/07, em face da classificação no **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA**, por deliberação do Senhor Pregoeiro no processo **SC/772/14 RESOLVE** registrar os preços para a referida aquisição, tendo sido ofertados pela empresa **SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA Ltda-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o 67.085.670/0001-29., Inscrição Estadual nº 701.017.622.114, com sede na Rod. Oswaldo Cruz nº 207, Mato Dentro, Ubatuba, SP, Cep 11680-000, denominada **DETENTORA**, representada pelo Sr.(a) Paulo César Félix, residente e domiciliado (a) na Rua Alcício Bugarelli nº 109, Jardim Caputera, Caraguatubá, SP, Cep 11660-000, portador (a) da cédula de identidade RG 17.263.941. e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 065.024.028-60, observadas as condições enunciadas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O objeto da presente **ATA** é o registro de preços para Aquisição parcelada de materiais de construção e Pintura, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão n.º 33/14.

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	P. UNIT	P. TOTAL
9	120	LATA	AGUA RAZ - 900ML AGUA RAZ 900 ML PRODUTO ORIGINÁRIO DO BALANCEAMENTO DE SOLVENTES AROMÁTICOS (TOLUOL, XILOL), ÁLCOOIS (ETANOL), ACETATOS (ETILA E BUTILA) E GLICOIS (BUTILGLICOL), UTILIZADOS PARA DILUIÇÃO DE TINTAS DE BASE SINTÉTICA, COMPOSIÇÃO SOLVENTES, ÁLCOOIS, ACETATOS E GLICOIS. AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA DA NBR 11.702 - EM LATAS DE 0,9 LITROS.	SUVINIL	8,00	960,00
10	60	LATA	AGUA RAZ - 900ML HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS COM FAIXA DE DESTILAÇÃO ENTRE 140 - 200°C. CONFORME NORMA DA NBR 11.702 - TIPO 4.5.10. EM LATAS DE 0,9 LITROS.	SUVINIL	8,00	480,00
13	130	M3	AREIA FINA LAVADA	SERRAMAR	84,90	11.037,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

14	130	M3	EM CAMINHÃO DE 5 M3 CADA. AREIA MEDIA EM CAMINHÃO DE 5 M3 CADA.	SERRAMAR	84,90	11.037,00
18	110	METRO QUADRADO	AZULEJO AZULEJO BRANCO 15X15 POR METRO QUADRADO - EM CAIXAS DE 2 M2 CADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO.	CECRISA	18,65	2051,50
19	5	PEÇA	BACIA SANITARIA INFANTIL EM LOUCA BACIA DE LOUCA CONVENCIONAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	LOGASA	108,50	542,50
21	40	PEÇA	Base de válvula de descarga de embutir, acionamento hidráulico e registro integrado, bitola 1 1/2 " com acabamento. EM METAL, DE 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	DECA	70,70	2.828,00
22	10	UNIDADE	BATENTE DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10 M BATENTE DE ITAUBA 3.5 X 14 X 2.10 (JOGO DE 3 PEÇAS)	ITAUBA	68,70	687,00
23	10	UNIDADE	BATENTE DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10 M BATENTE DE ITAUBA 3,5 X 14 X 2,10 (JOGO DE 3 PEÇAS)	ITAUBA	68,70	687,00
24	10	JOGO	BATENTE DE MADEIRA DE 0,92 X 2,10 M BATENTE DE ITAUBA 3.5 X 14 X 2.10 (JOGO DE 3 PEÇAS)	ITAUBA	73,70	737,00
25	10	JOGO	BATENTE DE MADEIRA DE 0,92 X 2,10 M BATENTE ITAUBA 3,5 X 14 X 2,10 (JOGO DE 3 PEÇAS)	ITAUBA	73,70	737,00
26	5.000	PEÇA	BLOCO CONCRETO 09X19X39 CM	CONSTRULAR	1,47	7.350,00
27	7.000	UNIDADE	BLOCO DE 15 DE CONCRETO DE 14X19X39	CONSTRULAR	1,57	10.990,00
28	130	PEÇA	BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4" ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	INCA	0,92	119,60
52	12	UNIDADE	CAIXA D' AGUA CAIXA DIÁGUA DE 1000 LITROS EM POLIOLEFÍNICO PARA ÁGUA POTÁVEL RESISTENTE, LEVE E SEGURO, PAREDE INTERNA LISA, O QUE FACILITA A LIMPEZA, REVESTIDO POR PRODUTO ANTIBACTERIANO. A TAMPA ROSQUEÁVEL PROPORCIONANDO	FORTLEV	279,70	3.356,40

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			VEDAÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS E POEIRA E SUA PROTEÇÃO ANTI-UV GARANTE VIDA ÚTIL AO PRODUTO EXPOSTO AO SOL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECÍFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 14799.			
58	170	SACO	CAL HIDRATADO CAL HIDRATADO, ACONDICIONADO EM SACO DE 20 KG	VOTORAN	7,00	1.190,00
59	1.000	SACO	CAL VIRGEM PARA PINTURA CAL PARA PINTURA EM SACOS DE 08 KGS, COM FIXADOR - DE PRIMEIRA QUALIDADE	VOTORAN	5,48	5.480,00
60	40	UNIDADE	CALHA P/ FLUORESCENTE 2 X 40 W - (E) CALHA DE LAMP FLUORESCENTE DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA PARA SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO, REFLETOR MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. PARA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE; - POTENCIA 2X32/36/40W; - COMPR.: 1370MM; - LARG.: 266MM; - ALT.: 59MM.	OLIPE	7,84	313,60
69	10	UNIDADE	CHAVE BÓIA (ELETRO- BÓIA) CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE ELÉTRICA: 15A COM CARGA RESISTIVA EM 250V~ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : 0°C A 60°C GRAU DE PROTEÇÃO: IP X8 PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: CLASSES II TIPO DE INTERRUPTÃO: MICRO-DESCONEXÃO. ISENTA DE MERCÚRIO: CONTROLE POR PRINCÍPIO ELETROMECÂNICO CONTATO REVERSÍVEL: PERMITE O CONTROLE DE NÍVEL INFERIOR OU SUPERIOR. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO.	DYMAR	31,49	314,90
70	10	UNIDADE	CHAVE BÓIA (ELETRO- BÓIA) CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE ELÉTRICA: 15A COM CARGA RESISTIVA EM 250V~ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : 0°C A 60°C GRAU DE PROTEÇÃO: IP X8 PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: CLASSES II TIPO DE INTERRUPTÃO:	DYMAR	31,49	314,90

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			MICRO-DESCONEXÃO. ISENTA DE MERCÚRIO: CONTROLE POR PRINCÍPIO ELETROMECÂNICO CONTATO REVERSÍVEL: PERMITE O CONTROLE DE NÍVEL INFERIOR OU SUPERIOR. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO.			
74	30	UNIDADE	CHUVEIRO TIPO DUCHA DE 110 VOLTS X 5400W - 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	LORENZETTI	31,70	951,00
75	100	SACO	CIMENTO COLA - 20 kg COMPOSIÇÃO CIMENTO BRANCO OU CINZA, AREIAS SILICIOSAS E CALCÁRIAS, ADITIVOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS. UTILIZAÇÕES CIMENTO-COLA CINZA E BRANCO ADEQUADO PARA A COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, MOSAICOS, TIJOLEIRAS E GRÉS DE POROSIDADE MÉDIA, TANTO EM PAVIMENTOS COMO EM REVESTIMENTOS INTERIORES. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO TEMPO DE REPOUSO DEPOIS DE AMASSADO: 2 MINUTOS. VIDA DO AMASSADO: 3 HORAS. TEMPO DE AJUSTABILIDADE: 15 MINUTOS. TEMPO DE ESPERA PARA BETUMAR: 24 HORAS, NO MÍNIMO. TEMPO PARA PODER CIRCULAR: 24 A 48 HORAS. ESPESSURA MÁXIMA DE APLICAÇÃO: 8 MM PRESTAÇÕES DENSIDADE APARENTE DA MASSA: 1,48. DESLIZAMENTO COM PEÇAS DE 20 KG/M2: 0 MM. ADERÊNCIA INICIAL À TRACÇÃO (28 DIAS): > 5 KG/CM2 (0,5 MPA). ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS IMERSÃO EM ÁGUA: 5 KG/M2 (0,5 MPA) CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA NP EN 12004: C1	VOTORAN	7,49	749,00
76	150	SACO	CIMENTO COLA - 20 kg COMPOSIÇÃO: CIMENTO BRANCO OU CINZA, AREIAS SILICIOSAS E CALCÁRIAS, ADITIVOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS. UTILIZAÇÕES CIMENTO-COLA CINZA E BRANCO ADEQUADO PARA A COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, MOSAICOS, TIJOLEIRAS E	VOTORAN	7,49	1.123,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			GRÉS DE POROSIDADE MÉDIA, TANTO EM PAVIMENTOS COMO EM REVESTIMENTOS INTERIORES. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO TEMPO DE REPOUSO DEPOIS DE AMASSADO: 2 MINUTOS. VIDA DO AMASSADO: 3 HORAS. TEMPO DE AJUSTABILIDADE: 15 MINUTOS. TEMPO DE ESPERA PARA BETUMAR: 24 HORAS, NO MÍNIMO. TEMPO PARA PODER CIRCULAR: 24 A 48 HORAS. ESPESSURA MÁXIMA DE APLICAÇÃO: 8 MM PRESTAÇÕES DENSIDADE APARENTE DA MASSA: 1,48. DESLIZAMENTO COM PEÇAS DE 20 KG/M2: 0 MM. ADERÊNCIA INICIAL À TRACÇÃO (28 DIAS): > 5 KG/CM2 (0,5 MPA). ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS IMERSÃO EM ÁGUA: 5 KG/M2 (0,5 MPA) CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA NP EN 12004: C1			
77	500	SACO	CIMENTO COMUM CIMENTO PORTLAND CP II-E 32 ACONDICIONADO EM SACO DE 50 KGS	MONTES CLAROS	20,00	10.000,00
78	24	GALAO	CLORO- HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS - (E) CLORO, SOLUÇÃO LÍQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM ASPECTO LÍMPIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, E COR AMARELADA, COM CONCENTRAÇÃO DE 10 A 12%, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM COR ESCURA QUE NÃO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E COM ROSCA, GALÃO COM 5 LITROS.	DIPROL	13,90	333,60
114	50	UNIDADE	CUMIEIRA PARA TELHA DE AMIANTO DE 2,44 X 1,10 M.	ETERNIT	37,85	1.892,50
115	150	PEÇA	CUMIEIRA BARRO PARA TELHA TIPO PLAN	BARROBELO	1,89	283,50
142	50	UNIDADE	DUCHA DUCHA HIGIÊNICA - DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO, FLEXÍVEL DE 1,20M E GATILHO EM ABS, ALÉM DE BELEZA PARA SEU BANHEIRO, O MECANISMO RESISTENTE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, É FLEXÍVEL DE 1,20M, CONTÉM MVC- MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO-1/4 DE VOLTA. PESO: 2,5KG; COR: CROMADO; POTÊNCIA: 1,0 (M.C.A) ;	STOC	25,25	1.262,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			TIPO DE JATO: DIRETO; ACOMPANHA MANGUEIRA; MATERIAL: LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA; DUCHA MANUAL; TEMPO DE GARANTIA: 12 ANOS NO MÍNIMO; VAZÃO: 4,0; MODELO: DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO; DIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 13,6 X1200X 6,0			
143	30	UNIDADE	DUCHA DUCHA HIGIÊNICA DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO, FLEXÍVEL DE 1,20M E GATILHO EM ABS, ALÉM DE BELEZA PARA SEU BANHEIRO, O MECANISMO RESISTENTE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, É FLEXÍVEL DE 1,20M, CONTÉM MVC-MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO-1/4 DE VOLTA. PESO: 2,5KG; COR: CROMADO; POTÊNCIA: 1,0 (M.C.A) ; TIPO DE JATO: DIRETO; ACOMPANHA MANGUEIRA; MATERIAL: LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA; DUCHA MANUAL; TEMPO DE GARANTIA: 12 ANOS NO MÍNIMO; VAZÃO: 4,0; MODELO: DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO; DIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 13,6 X1200X 6,0	STOC	25,25	757,50
171	10	BARRA	FERRO 3/16 - barra de 12 m	GERDAU	5,69	56,90
172	80	BARRA	FERRO 3/8" BARRA DE 12MTS CADA, NA CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480.	GERDAU	29,20	2.336,00
173	32	BARRA	FERRO 5/16 BARRA DE 12MTS CADA, NA CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480.	BARRA	19,40	620,80
195	20	PEÇA	HASTE PARA ATERRAMENTO HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8" X 3,00 MTS ALTA CAMADA ATENDER A NBR 13571 - 1996 - HASTE DE ATERRAMENTO AÇO-COBREADA E ACESSÓRIOS.	INTELLI	14,78	295,60
196	70	ROLO	IMPERMEABILIZANTE MANTA ADESIVA DE ASFALTO ELASTOMÉRICO - DE 25 CM COM ROLO DE 25 METROS. MEMBRANA AUTOADESIVA FORMADA POR ADESIVO DE ASFALTO ELASTOMETRICO COM ALTO PODER DE ADERENCIA	VIAPOL	152,95	10.706,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS, FOLHA DE ALUMINIO PURO, LAMINADA COM UMA TELA OU FILME PLASTICO. TRAZ FILME PLASTICO DESCARTAVEL PARA SER REMOVIDO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.			
197	45	ROLO	IMPERMEABILIZANTE MANTA ADESIVA DE ASFALTO ELASTOMÉRICO - DE 50 CM COM ROLO DE 25 METROS. MEMBRANA AUTOADESIVA FORMADA POR ADESIVO DE ASFALTO ELASTOMETRICO COM ALTO PODER DE ADERENCIA MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS, FOLHA DE ALUMINIO PURO, LAMINADA COM UMA TELA OU FILME PLASTICO. TRAZ FILME PLASTICO DESCARTAVEL PARA SER REMOVIDO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	VIAPOL	304,30	13.693,50
208	100	UNIDADE	LAMINA DE BISTURI N. 20 LÂMINA PARA ROÇADEIRA - HONDA AÇO TEMPERADO - DIAMETRO 10" - FURO DE 1" - TRÊS PONTAS	SATURNO	16,75	1.675,00
209	50	UNIDADE	LAMINA DE BISTURI N. 20 LÂMINA PARA ROÇADEIRA - STHIL AÇO TEMPERADO - DIAMETRO 10" - FURO DE 1" - DUAS PONTAS	SATURNO	13,44	672,00
210	50	UNIDADE	LAMINA DE BISTURI N. 20 LÂMINA PARA ROÇADEIRA - STHIL AÇO TEMPERADO - DIAMETRO 10" - FURO DE 1" - DUAS PONTAS.	SATURNO	13,44	672,00
213	80	PEÇA	LAMPADA FLUORESCENTE 20W EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO FLUXO LUMINOSO E CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM AS NORMAS IEC 60081. O FLUXO LUMINOSO MÍNIMO PARA UMA LÂMPADA É DE 92% DO FLUXO LUMINOSO NOMINAL A 250C; A MÉDIA É 95% DO FLUXO LUMINOSO NOMINAL CARACTERISTICAS: POTENCIA: 20W; FLUXO LUMINOSO: 1000 LM; TEMP DE COR: 6100; INDICE DE REPRODUÇÃO: 70-79; DIAMETRO: 33MM; COMPRIMENTO: 590MM; BASE: G13. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	OSRAN	4,40	352,00
214	2.500	PEÇA	LAMPADA FLUORESCENTE 40W x 220V - (E) EM CONFORMIDADE COM A	OSRAN	4,40	11.000,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTÊNCIA: 40W - BULBO: T12 - COMPR. (MM): 1214 - DIÂM. (MM): 38 - BASE: G13 - FLUXO LUM. (LM): 2700 - REND. (LM/W): 68 - TEMPERATURA DE COR: 5200K - IRC: 72 - VIDA MEDIANA (HORAS): 12.000 OU SUPERIOR APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
246	48	PEÇA	LUMINARIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM A NBR 10898/99 - BATERIA DE LÍTIU - GARANTIA: 06 MESES TECNOLOGIA LED, MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMIA. - FÁCIL INSTALAÇÃO. - BIVOLT AUTOMÁTICO. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MODELO 30 LEDES TENSÃO (V) BIVOLT POTÊNCIA (W) 1,5 TEMP COR (K) 6400 FLUXO LUMINOSO (LM) 80 VIDA ÚTIL (H) 30.000 AUTONOMIA (H) 6 BATERIA (V/MAH) 3,7/1300 DIMENSÃO (MM) C= 210 A= 53 L= 74 UN. VENDAS: 24 CX. 24.0 UN. (24 X 1)	FLC	29,34	1408,32
247	100	PEÇA	LUVA 3/4" SOLDADA MARROM LUVA SOLDÁVEL 25MM MARROM - APROVADOS PELAS NORMAS ESPECÍFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648. SEM EMBALAGEM - TAMANHOS E MEDIDAS 25MM / 3/4" COMPONENTES (S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO JUNÇÃO DE DUAS PONTAS SOLDÁVEIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOLSAS SOLDÁVEIS COM BATELENTE NO CENTRO DA PEÇA PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,017KG COR: MARROM	CARDINALLI	0,29	29,00
248	100	PEÇA	LUVA 3/4" SOLDADA MARROM LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 25MM X 3/4" MARROM - APROVADOS PELAS NORMAS ESPECÍFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648. TAMANHOS E MEDIDAS:	CARDINALLI	0,55	55,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			25MM / 3/4" COMPONENTES(S) : PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BOLSA SOLDÁVEL E PONTA LISTA. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,035KG COR: MARROM			
249	300	UNIDADE	LUVA DE PVC - COLA/ROSCA - 3/4" - AZUL APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648.	CARDINALLI	1,73	519,00
250	50	UNIDADE	LUVA PVC 3/4" LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM MARROM - APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648. SEM EMBALAGEM - TAMANHOS E MEDIDAS 25MM / 3/4" COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO REPAROS EM REDES DANIFICADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VEDAÇÃO FEITA COM ANÉIS DE BORRACHA PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO GARANTIA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,024KG COR: MARROM	TIGRE	3,92	196,00
251	25	UNIDADE	MALHA POP EM AÇO; DE 2 X 3 MTS; COM 3,4 X 15 X 15	GERDAU	28,72	718,00
252	25	UNIDADE	MALHA POP EM AÇO; DE 2 X 3 MTS; COM 3,4 X 20 X 20	GERDAU	21,85	546,25
253	25	UNIDADE	MALHA POP EM AÇO; DE 2 X 3 MTS; COM 4,2 X 15 X 15	GERDAU	43,65	1.091,25
255	22	LATA	MASSA CORRIDA 18 LTS DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO DO MATERIAL ENTREGUE, SERÁ FEITA ANALISE DO PRODUTO POR ÓRGÃO COMPETENTE.	EUCATEX	40,50	891,00
265	35	M3	PEDRA BRITADA N. 01	MASSAGUAÇU	119,90	4.196,50
266	15	M3	PEDRA BRITADA N. 04	MASSAGUAÇU	124,90	1.873,50
290	10	UNIDADE	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE PISTOLA APLICADORA PARA SILICONE OU POLIURETANO, EM CARTUCHOS DE 310 ML - PISTOLA DE APLICAR ADESIVO SELANTE, SILICONE, COLA POLIURETANO, POLYSTIC, MASSA DE VEDA	WORKER	14,35	143,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			CALHA, - GATILHO AUTOMÁTICO, - SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO EMBOLO - EFICIENTE			
296	30	PEÇA	PORTA PORTA LISA STANDARD ENCABEÇADA PADRÃO IMBUIA 210X62 CM, 3,5 ESPESSURA.	ABRILAR	109,68	3.290,40
297	50	PEÇA	PORTA PORTA LISA STANDARD ENCABEÇADA PADRÃO IMBUIA 210X72 CM, 3,5 ESPESSURA.	ABRILAR	109,65	5.482,50
298	130	PEÇA	PORTA LISA 082 X 210 IMBUIA PORTA LISA STANDARD ENCABEÇADA PADRÃO IMBUIA 210X82 CM 3,5CM ESPESSURA, PESO DO PRODUTO:15KG	ABRILAR	109,65	14.254,50
299	50	PEÇA	PORTA LISA 090 X 210 PORTA DE MADEIRA DE ANGELIM, LISA, MEDINDO 0,92 X 2,10M ESPECIFICAÇÃO COMPLETA: MODELO: STANDARD ; TIPO: LISA ENCABECADA ; LARGURA: 90 CM ; ALTURA: 210 CM ; PADRAO: ANGELIM	ABRILAR	109,65	5.482,50
313	2.800	PEÇA	REATOR ELETR.BIVOLT P/ 2 LAMP. FLUORESC. 40W REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 NBR 14417. - NBR 14418 E APROVADOS PELO INMETRO - CARACTERÍSTICAS: PASSA À LÂMPADA CONDIÇÕES DE PRODUZIR FLUXO LUMINOSO CONSTANTE, COLABORANDO PARA A ELEVAÇÃO DA VIDA MEDIANA DA LÂMPADA. FILTRO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SURTOS DE TENSÃO. PARTIDA ULTRA- RÁPIDA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DA VIDA DA LÂMPADA OU NA OCORRÊNCIA DE MAU CONTATO ELÉTRICO. CARCAÇA METÁLICA FACILITANDO A TROCA DE CALOR COM O AMBIENTE E ELEVANDO A DURABILIDADE DOS COMPONENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO ESTROBOSCÓPICO / FLICKER. AUSÊNCIA DE RUIDOS. DURABILIDADE: 25.000 HORAS OU SUPERIOR. POTÊNCIA: 2X36/40W - LÂMPADA: T-8/10/12 - TENSÃO (VOLTS): 100 - 249V (BIVOLT) - CORRENTE (A): 0,76 - 0,32 - FATOR DE FLUXO: 0,95 - FATOR DE POTÊNCIA:1,00 - FATOR DE EFICÁCIA: 1,19 - DISTORÇÃO HARMÔNICA: 8%	RCG	14,18	39.704,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
314	700	PEÇA	REATOR ELETRICO BIVOLT P/ 1 LAMP. FLUORESCENTE 40W REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 NBR 14417. - NBR 14418 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERÍSTICAS: PARTIDA ULTRA-RÁPIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO ESTROBOSCÓPICO / FLICKER. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DA VIDA DA LÂMPADA OU NA OCORRÊNCIA DE MAU CONTATO ELÉTRICO. CARÇAÇA METÁLICA FACILITANDO A TROCA DE CALOR COM O AMBIENTE E ELEVANDO A DURABILIDADE DOS COMPONENTES. TESTE DE QUALIDADE COMPUTADORIZADO. DURABILIDADE: 20.000 HORAS OU SUPERIOR POTÊNCIA: 1 X 40W - LÂMPADA: T-12 - TENSÃO (VOLTS): 127 - 220V (BIVOLT) - CORRENTE (A): 0,48 / 0,28 - FATOR DE FLUXO: 0,90 - FATOR DE POTÊNCIA:059 / 0,58 - FATOR DE EFICÁCIA: 2,50 / 2,57 APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	RCG	11,45	8.015,00
335	160	UNIDADE	Serra aço rápida bi- metal. COMPRIMENTOXLARGURAXESPES URA: 250X13X0,60MM DENTES POR 25MM: 18 A LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL É FABRICADA COM O NOVO AÇO BI-METAL UNIQUE™ E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFORMANCE DE CORTE". APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE - "MULTI EDGE PERFORMANCE" E AO EFEITO DE DIVISÃO DE CAVACOS - "SPLIT-CHIP ADVANTAGE". LÂMINA DE SERRA SEMI- RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE	STARRET	2,27	363,20

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			<p>AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE - "MULTI EDGE PERFORMANCE" E AO EFEITO DE DIVISÃO DE CAVACOS - "SPLIT-CHIP ADVANTAGE". LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO.</p>			
336	160	UNIDADE	<p>Serra aço rápida bi-metal. COMPRIMENTOXLARGURAXESPESURA: 250X13X0,60MM DENTES POR 25MM: 24 A LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL É FABRICADA COM O NOVO AÇO BI-METAL UNIQUE™ E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFORMANCE DE CORTE". APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE - "MULTI EDGE PERFORMANCE" E AO EFEITO DE DIVISÃO DE CAVACOS - "SPLIT-CHIP ADVANTAGE". LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE - "MULTI EDGE PERFORMANCE" E AO EFEITO</p>	STARRET	2,27	363,20

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			DE DIVISÃO DE CAVACOS - "SPLIT-CHIP ADVANTAGE". LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO.			
351	150	PEÇA	TELHA AMIANTO 2,44X1,10 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT. CARACTERÍSTICAS GERAIS - PESO ESPECÍFICO: 1600 KG/M3. - ABSORÇÃO DE ÁGUA: 25% A 30%. - PESO PARA CÁLCULO: 6 MM = 18 KG/M2 - INCLuíDOS: ABSORÇÃO DE ÁGUA, RECOBRIMENTO E FIXAÇÕES. - DILATAÇÃO POR ABSORÇÃO DE ÁGUA (SATURADO/SECO ESTUFA): APROXIMADAMENTE 3 MM/M - MÓDULO DE ELASTICIDADE: 5 GPa - RESISTÊNCIA À FLUXÃO - ATENDE À NORMA NBR 15210 (RESISTÊNCIA MÍNIMA TELHA SATURADA): 6 MM = CLASSE C7 (3300 N/M) - TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS: ESPESSURA = ± 10%, MAS NÃO SUPERIOR A ± 0,6 MM COMPRIMENTO = ± 10 MM LARGURA = + 10 OU - 5 MM - CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: 0,35 W/MK (MÉDIA ENTRE 20 °C E 70 °C) - DILATAÇÃO TÉRMICA: 0,01 MM/M °C - RESISTÊNCIA AO CALOR: CICLOS ALTERNADOS DE AQUECIMENTO DE ATÉ 100 °C E RESFRIAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE NÃO DANIFICA O MATERIAL. - RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS: ELEVADA RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS NEUTROS OU ALCALINOS. - RESISTÊNCIA À CORROSÃO: IMUNE A PROCESSOS DE CORROSÃO E OXIDAÇÃO. - ISOLAMENTO ACÚSTICO: BOM COMPORTAMENTO ACÚSTICO COM GRANDE ATENUAÇÃO DO RUÍDO DE CHUVAS. - INCOMBUSTIBILIDADE: A TELHA É INCOMBUSTÍVEL. - RESISTÊNCIA BIOLÓGICA: NÃO PROLIFERA FUNGOS OU BACTÉRIAS DEVIDO A SUA MATRIZ ALCALINA. - APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	BRASILIT	35,95	5.392,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital de surfe

354	250	UNIDADE	TELHA PAULISTINHA TELHA PAULISTINHA (CALHA E CAPA)	BARROBELO	1,66	400,00
356	1.400	UNIDADE	TIJOLO BAIANO REQUEIMADO EM CERÂMICA MEDINDO 14X19X29CM COM REFORÇO NOS 4 CANTOS.	ANHANGUERA	1,10	1.540,00
357	500	PEÇA	TIJOLO COMUM BARRO 5 X 20 CM TIJOLO COMUM DE BARRO 18X4X9	JAIR	0,39	195,00
374	150	PEÇA	TORNEIRA P/ JARDIM DE 1/2" EM METAL PARA BEBEDOURO - TAMANHO CURTO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	12,95	1.942,50
375	230	PEÇA	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 DE 3/4" EM METAL PARA BEBEDOURO - TAMANHO CURTO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	12,95	2.978,50
376	160	PEÇA	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" DE METAL - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	21,95	3.512,00
377	100	PEÇA	TORNEIRA P/PIA 3/4" DE METAL COM 20 CM - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	28,50	10.744,50
378	260	PEÇA	TORNEIRA P/PIA 3/4" DE METAL, TIPO BICA MOVEI - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	31,95	8.307,00
379	160	UNIDADE	TORNEIRA PARA LAVATORIO 3/4" DE METAL - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS	STOC	20,95	3.352,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
380	130	UNIDADE	TORNEIRA PARA TANQUE 25MM DE METAL, COM DUAS SAIDA, SENDO UMA PARA TANQUE E OUTRA PRA MÁQUINA DE LAVAR - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	STOC	37,85	4.920,50
381	180	BARRA	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100 MM BARRA COM 6 METROS CADA, DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CARDINALLI	31,40	5.652,00
382	30	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 1" BARRA C/ 6M- NBR 5648 EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	CARDINALLI	17,80	534,00
385	160	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 3/4" BARRA COM 6 M-NBR 5648 EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA.	CARDINALLI	8,58	1.372,80

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO:

2.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** terá validade durante 12 (doze) meses.

2.2 – Durante o prazo de validade desta **ATA**, a **DETENTORA** assume o compromisso de atender, na íntegra, todas as requisições realizadas pela **PREFEITURA**, respeitando o prazo estipulado na cláusula 5.1, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada, caso algum documento perca a validade.

2.3 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, a **PREFEITURA** não estará obrigada a adquirir exclusivamente da **DETENTORA**, podendo utilizar outros meios, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie, sendo assegurada à **DETENTORA** preferência em igualdade de condições.

2.4 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, ou, caso os preços registrados apresentem-se superiores aos praticados no mercado, a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada pela **PREFEITURA**, garantindo à **DETENTORA** o contraditório e a ampla defesa.

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – A despesa decorrente desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** correrá por conta de recursos do orçamento corrente, nas seguintes classificações:

01.06.3.3.90.30.00.12.365.0016.2042 RESERVA 481/14
01.06.3.3.90.30.00.12.361.0016.1021 RESERVA 469/14
01.06.3.3.90.30.00.12.365.0016.1021 RESERVA 499/14
01.06.3.3.90.30.00.12.361.0016.1021 RESERVA 500/14

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1 – Registra os preços dos itens relacionados no anexo I – proposta comercial, de acordo com a classificação no Pregão nº 33/14.

4.1.1 – A **DETENTORA** se obriga a fornecer os itens, cujas classificações obtidas foram as 2^{as} ou 3^{as} posições, nos termos da **ATA DE SESSÃO DO PREGÃO** nº 33/14, na hipótese de impossibilidade de fornecimento por parte da 1^a colocada, devendo para tanto ser notificada por escrito pela **PREFEITURA**.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO

5.1 – Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos requisitados será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (**AF**), emitida pela Divisão de Compras da **PREFEITURA**, garantindo a substituição imediata, sem qualquer ônus à **PREFEITURA**, caso estejam em desacordo com as especificações ou apresente avarias.

5.2 – As entregas deverão ser feitas no almoxarifado na Rua Gastão Madeira, 101 – Centro – Ubatuba/SP - CEP: 11680-000.

5.3 – As **AFs.** serão encaminhadas à **DETENTORA** por qualquer meio hábil, inclusive *fac-simile* ou *e-mail*, com comprovação de recebimento e, conterão as especificações e quantitativos a serem observados pela **DETENTORA** para entrega.

5.4 – A **DETENTORA** é única e exclusiva responsável pelo fornecimento do objeto.

5.5 - Constatadas quaisquer irregularidades nos produtos, nas especificações ou nas quantidades, deverão ser sanadas pela **DETENTORA** no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contadas do recebimento da notificação mantidas as condições contratadas.

5.6 – A **PREFEITURA** poderá rejeitar no todo ou em parte a entrega, sendo verificada alguma divergência, determinando a substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

5.7 - Os produtos deverão ser fornecidos na forma de sua apresentação industrial ou comercial e, se for o caso, contendo prazo de validade e/ou garantia procedência e demais características.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Fazenda, através de crédito em conta corrente previamente designada pela **DETENTORA**, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria interessada, acompanhada da Nota de Empenho da **PREFEITURA**, obedecendo à ordem cronológica de pagamentos.

6.2 – Constatadas quaisquer irregularidades na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA** Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, devendo ser atendida em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser recontado o prazo de pagamento no caso de desatendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

7.1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 86, da Lei Federal 8666/93 e do art. 7º, da Lei Federal 10.520/02, havendo irregularidades no fornecimento, a presente **ATA** poderá ser cancelada, com as penalidades de acordo com o seguinte critério:

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

- a) Pelo Atraso No Início da Execução da Obrigação: Multa Equivalente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor da AF, Por Dia de Atraso, Admitindo-Se No Máximo 10 (Dez) Dias de Atraso, Após O Que Ficará Caracterizada Inexecução Parcial do Objeto, Conforme O Caso, Com Multa Em Dobro No Caso de Reincidência;
- b) Pela Inexecução Parcial do Objeto: Multa Equivalente A 10% (Dez Por Cento) Do Valor da AF;
- c) Pela Inexecução Total Do Objeto: Multa Equivalente A 15% (Quinze Por Cento) Do Valor Da AF;
- d) Qualquer Outra Infringência Às Cláusulas Ou Condições Previstas Nesta **ATA**: Advertência Escrita E Multa Correspondente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor Da AF.

7.2 - As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados à **DETENTORA**, observado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

8.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser utilizada para aquisição do respectivo objeto, somente para a Administração Direta do Município.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 – Integram esta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** o edital nº 40/14 e seus anexos, a ata de sessão do pregão nº 33/14 e demais elementos do processo nº SC/772/14.

9.2 – Os casos omissos serão dirimidos com base na legislação mencionada no preâmbulo desta, pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

Ubatuba,

28 ABR. 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
MAURICIO HUMBERTO FONARI MOROMIZATO

SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA-EPP
PAULO CÉSAR FÉLIX

TESTEMUNHAS:

1º

NADIA GARCIA BASSO
Secretaria Municipal de Educação - Interina

2º

ISAQUE DE JESUS SOARES
Coordenador de Suprimentos/Secretaria de Administração
de Manutenção de Infraestrutura - DCOMI
Secretaria Municipal de Educação
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br