



OK

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/14
PROCESSO SC/772/14
EDITAL Nº 40/14
REGISTRO DE PREÇOS 14/14

Aos _____, a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.857/0001-96, situada na Av. Dona Maria Alves, nº.865, centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.º 061.623.278-09, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Leis Municipais nºs 1677/97 e 2.912/07 e Decretos Municipais nºs 5782/13, 3362/00, 4595/06 e 4.682/07, em face da classificação no **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA**, por deliberação do Senhor Pregoeiro no processo **SC/772/14 RESOLVE** registrar os preços para a referida aquisição, tendo sido ofertados pela empresa **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.294.648/0001-02, Inscrição Estadual nº 701.121.350.111, com sede na rua Prof. Thomaz Galhardo, nº942, Centro, Ubatuba, SP, Cep 11680-000, denominada **DETENTORA**, representada pelo procurador (a) Sr.(a) Ademar Cesar Fernaine, residente e domiciliado (a) na rua Maranhão, nº100, Centro, Ubatuba, SP, Cep 11680.000, portador (a) da cédula de identidade RG 3.778.482 e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 206.686.008-53, observadas as condições enunciadas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O objeto da presente **ATA** é o registro de preços para Aquisição parcelada de materiais de construção e Pintura, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão nº 33/14.

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	P. UNIT	P. TOTAL
12	40	METRO QUADRADO	ARDOSIA ARDOSIA SERRADA 40 X 40 CINZA	PAPAGAIO	9,88	395,20
17	50	UNIDADE	ASSENTO ASSENTO SANITÁRIO PADRÃO OVAL - ALMOFADADO EM POLIURETANO NA COR BRANCA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, COM SOBRETAMPA BRILHANTE, DE COBERTURA TOTAL, DOBRADIÇAS NA COR DO ASSENTO E PARAFUSOS PLÁSTICOS ACOMPANHA PERFEITAMENTE O DESIGN E AS CORES DAS CERÂMICAS. TODOS OS MATERIAIS DEVEM TER APROVAÇÕES DA ABNT E INMETRO DE 1ª QUALIDADE CONHECIDOS DO MERCADO, NÃO SERÃO ACEITO MATERIAIS DE ORIGEM DUVIDOSA E BAIXA QUALIDADE E DURABILIDADE. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR	ASTRA	33,60	1.680,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			DENTRO DA VALIDADE APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE ESTAR DENTRO DO PRAZO DE NO MÍNIMO 1 ANO PARA UTILIZAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, QUANDO NÃO ESTIVEREM DESCRITOS NOS COMPLEMENTOS DE CADA ITEM.			
20	5	PEÇA	BACIA SANITARIA LOUCA COR BRANCA BACIA DE LOUÇA CONVENCIONAL ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	LOGASA	68,50	342,50
33	800	PEÇA	BUCHA PLASTICA NO 10 PARA FIXAÇÃO - 1552 FU1050 / 1060 MM	FISCHER	0,20	160,00
35	4	ROLO	CABO 16MM PRETO CABO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA, PARA TENSAO EM 750V, DE MARCA DE CONFORMIDADE NACIONAL DO INMETRO, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM ² , NA COR PRETA - ROLO COM 100 METROS CADA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	559,30	2.237,20
36	15	METRO	CABO 2 X 2,5MM CABO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5MM BRANCO - ESPECIFICAÇÃO TECNICA. ROLO COM 100 METROS APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	108,50	1.627,50
37	2	ROLO	CABO COAXIAL 59 - 47% - 750 HMS.	COBRECOM	34,30	68,60
38	1	ROLO	CABO COAXIAL 59 - 47% - 750 HMS. DE ACORDO COM ABNT PERTINETE E INMETRO	COBRECOM	34,30	34,30
40	15	ROLO	CABO FLEXIVEL 1,5MM X 2 CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM - ESPECIFICAÇÃO TECNICA. ROLO COM 100 METROS APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	94,80	1.422,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

42	8	ROLO	CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETA ESPECIFICAÇÃO TECNICA. ROLO COM 100 METROS APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	137,60	11.008,00
43	4	ROLO	CABO. CABO FLEXIVEL 10,00 MM - ROLO COM 100 METROS CADA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 750V APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	325,00	1.300,00
44	5	ROLO	CABO. CABO PP DE 2X4,0 MM2. ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 7288 - 1KV APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	408,30	2.041,50
45	2	ROLO	CABO. PP 2 X 6 MM ROLO COM 100 METROS CADA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 132249 E NBR 6880 1 KV APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	601,50	1203,00
46	1	ROLO	CABO. PP 3 X 6 MM ROLO COM 100 METROS CADA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 132249 E NBR 6880 1 KV APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	861,00	861,00
66	400	BARRA	CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA TB 50MM X 10MM X 2MT. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO.	PERFLEX	5,68	2.272,00
67	4	UNIDADE	CARRETEL - AUTO PEÇA CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA: HONDA UMK 435. IDEAL PARA TRABALHOS DE ACABAMENTO EM GRAMA, UTILIZAÇÃO EM CANTOS E TERRENOS COM MUITAS	HONDA	41,20	164,80

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			PEDRAS. SEMI-AUTOMÁTICO. PRODUTO ORIGINAL HONDA.			
68	6	UNIDADE	CARRETEL - AUTO PEÇA CARRETEL PARA ROÇADEIRA AGROPECUÁRIO FS 290 ROÇADEIRA STHIL, TRIMCUT 41-2 (FIO DE CORTE) IDEAL PARA ROÇADAS DE CAPOEIRAS ALTAS, MATO EMARANHADO E DESBROTA DE PLANTIOS JOVENS. CORTA CAULES DE ATÉ 10CM DE DIÂMETRO. PERFEITA PARA O SETOR PÚBLICO, MERCADO AGROPECUÁRIO, FLORESTAL E DE SERVIÇOS. PERFEITO PARA TRABALHOS DE CORTE, LIMPEZA E ACABAMENTO. O FIO DE CORTE É MANTIDO AUTOMATICAMENTE NO COMPRIMENTO CERTO	STHIL	41,20	247,20
71	50	PEÇA	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO PRESSURIZADO TERMOPLÁSTICO TURBO MULTI TEMPERATURA 220 V 7700 W BRANCO. TENSAO: 220 V POTENCIA MAXIMA: 7700 W TEMPERATURA: MULTI TEMPERATURA COR: BRANCO. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; FIXAÇÃO: PAREDE. APROVADO PELO INMETRO. ATENDER NORMA TÉCNICA ABNT PARA CHUVEIROS ELÉTRICOS PRESSURIZADOS.	LORENZETTI	131,90	6.595,00
72	100	PEÇA	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO PRESSURIZADO TURBO MULTI TEMPERATURA 220 V 7700 W BRANCO TENSAO: 220 V; TURBO; POTENCIA MAXIMA: 7700 W; TEMPERATURA: MULTI TEMPERATURA COR: BRANCO; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; FIXAÇÃO: PAREDE. APROVADO PELO INMETRO. ATENDER NORMA TECNICA ABNT PARA CHUVEIROS ELETRICOS PRESSURIZADOS.	LORENZETTI	131,90	1.319,00
73	50	UNIDADE	CHUVEIRO ELETRICO 220 TIPO DUCHA DE 1ª LINHA - RESISTENCIA DE 6000W. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO APRESENTAR CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	FAME	31,80	1.590,00
84	20	PEÇA	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO CONECTOR PARA HASTE 5/8" - FABRICADO EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. GARANTE A FORÇA DE APERTO NOMINAL NECESSÁRIA ENTRE OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COM	INCA	0,69	13.80

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			PARAFUSO EM BRONZE. POLEGADA: 5/8" CONDUTOR: 8-1/0 MM ² DERIVAÇÃO: 10-50 MM ² DIMENSÕES: 3,6 A X 2,2 L X 1,7 P CM			
85	20	PEÇA	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO CONECTOR PARA HASTE 5/8" - FABRICADO EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA. GARANTE A FORÇA DE APERTO NOMINAL NECESSARIA ENTRE OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COM PARAFUSO EM BRONZE. POLEGADA: 5/8" CONDUTOR: 8-1/0 MM ² DERIVAÇÃO: 10- 50 MM ² DIIMENSÕES: 3,6 A X 2,2 L X 1,7 P CM.	INCA	0,69	13,80
133	12	UNIDADE	DISJUNTOR TRIIPOLAR CURVA C - NORMA IEC 60947-2 - 125 AMPERES MINI-DISJUNTORES CURVA C - USADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBÉM POSSA TER CARGAS DE NATUREZA INDUTIVA QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE LIGAÇÃO, COMO MICROONDAS, AR CONDICIONADO MOTORES PARA BOMBAS, ALÉM DE CIRCUITOS COM CARGA SEMELHANTES A ESSAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LCN: 6 KA; CORRENTE NOMINAL:125; TENSÃO MÁX. DE SERVIÇO "C.A": 440V; TENSÃO DE TRABALHO: 230/400; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; TEMPERATURA AMBIENTE: LIMITES: -20°C, +50°C; CURVA DE DISPARO: C; MANOBRAS MECÂNICAS: ? 20.000; MANOBRAS ELÉTRICAS: ? 4.000; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 (IP 40 EM PAINEL); SECÇÃO DE CONDUTORES: 0,75 A 25 MM ² ; POSIÇÃO DE MONTAGEM: SEM RESTRIÇÃO; FIXAÇÃO: ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	STECK	41,24	494,88
165	10	UNIDADE	ESPÁTULA PARA PINTURA DE 1ª LINHA. CABO CURTO DE MADEIRA - COR VERNIZ INCOLOR COMPOSIÇÃO AÇO INOX - COR CINZA FORMATO ESPÁTULA IDEAL PARA MULTI- USO TÉCNICA RASPAGEM TAM.: 80MM.	MONFORT	4,10	41,00
180	8	ROLO	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM FIO PARALELO 2 X 1,5MM. ROLO COM 100 METROS CADA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA	COBRECOM	123,00	984,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			ABNT E INMETRO - NBR 13249 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.			
181	18	ROLO	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - ROLO COM 100 M LINEAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 13249 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	190,40	3.427,20
182	18	ROLO	FIO PARALELO 2 X 4MM ROLO COM 100 METROS CADA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 13249 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	299,70	5.394,60
183	6	ROLO	FIO RIGIDO 2,5 MM FIO RIGIDO 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS - AZUL ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	83,20	499,20
184	4	ROLO	FIO RIGIDO 4MM FIO RIGIDO 4MM - AZUL, ROLO COM 100 M DE 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	148,15	592,60
185	6	ROLO	FIO RIGIDO 4MM FIO RIGIDO 4MM - PRETO, ROLO DE 100M CADA, DE 1ª LINHA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 247-3 APRESENTAR AMOSTRA E CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	COBRECOM	148,15	888,90
186	230	ROLO	FITA ISOLANTE DE 1ª LINHA - ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO, ROLO COM 20 MTS. PROPRIEDADES: PRODUTO À BASE DE PVC ANTI-CHAMA, DE COR PRETA E	TIGRE	3,50	805,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			DE EXTREMA CONFORMABILIDADE ÀS MAIS VARIADAS SUPERFÍCIES, ESPECIALMENTE CONSTRUÍDO PARA OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ISOLAMENTOS ELÉTRICOS. COM ALTO PODER DE ADESÃO E ALTA CONFORMABILIDADE. DESTINADA AO USO PROFISSIONAL, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS NBR 5057 E 5037. ALTA RESISTÊNCIA À TENSÃO (ATÉ 10800 V). EMBALAGEM QUE PROTEGE A FITA DE POSSÍVEIS DEFORMAÇÕES E CONTAMINAÇÕES. MAIOR PLASTICIDADE E ALONGAMENTO. DADOS TÉCNICOS: COR : PRETA.; DORSO : FILME DE PVC.; ADESIVO : À BASE DE RESINA E BORRACHA.; FLAMABILIDADE : AUTO EXTINGUÍVEL.; ESPESSURA NOMINAL : 0,180 MM.; ADESÃO AO AÇO : 2,70 N/CM MÍNIMO.; ADESÃO AO DORSO : 1,90 N/CM MÍNIMO.; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO : 30,90 N/CM MÍNIMO.; ALONGAMENTO : 200 % MÍNIMO.; TENSÃO DISRUPTIVA : 9,00 KV MÍNIMO.; RESISTÊNCIA : 50000 M OHM MÍNIMO.; EMBALAGEM : ROLOS DE 19 MM X 20 METROS. APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES.			
187	180	PEÇA	GANCHO C/ BUCHA TAMANHO 10	FISCHER	0,32	57,60
188	100	CAIXA	GRAMPO GRAMPO MIGUELÃO PARA FIXAR FIOS - TAMANHO: 10,MM CLIP CABO DE PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, COM FORTES UNHAS FÁCIL DE USAR E PREGO DE AÇO EMBALAGEM: PLÁSTICA COM 200 GRAMAS CADA. MATERIAL: PLÁSTICOS E PREGOS DE AÇO NOME DE PRODUTO: GRAMPO DE CABO PLÁSTICO MATERIAL: AÇO DE PE+STAINLESS COR: BRANCA. CARACTERÍSTICA: OPOSIÇÃO DA ELASTICIDADE E DO CHOQUE, INTRODUZINDO O TIPO, PREGO UNIDO NOS GRAMPOS	SFOR	7,37	737,00
194	20	UNIDADE	HASTE P/ATERRAMENTO HASTE PARA ATERRAMENTO	INTELLI	14,95	299,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surte

			5/8" X 3,00 MTS ATA CAMADA. ATENDER A NBR 13571 - 1996 - HASTE DE ATERRAMENTO AÇO-COBREADA E ACESSÓRIOS.			
198	50	UNIDADE	INTERRUPTOR COMPLETO COM ESPELHO E CAIXA 3X3 E INTERRUPTOR 1 SEÇÃO. SOBREPOR SISTEMA X FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSUINDO EXCELENTE ACABAMENTO E DESIGN E, INDICADA PARA INSTALAÇÕES QUE NÃO POSSUAM INFRA-ESTRUTURA EMBUTIDAS EM PAREDE. SUA UTILIZAÇÃO BASEIA-SE EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOSTA À SUPERFÍCIE E NORMALMENTE SÃO APLICADAS JUNTAMENTE COM ESPELHOS 3X3" DE UM OU DOIS RJ ÍS	RADIAL	5,85	292,50
199	20	UNIDADE	INTERRUPTOR INTERNO INTERNO 3 SEÇÕES - COMPLETO COM ESPELHO - DE 1ª LINHA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO.	RADIAL	4,62	92,40
229	150	PEÇA	LAMPADA MISTA 160 W - 220 V - ROSCA E-27 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: - TEMPERATURA DE COR: 3.500 K; - IRC: 60; - FORMATO: OVÓIDE; - ACABAMENTO: REVESTIDO. POTÊNCIA (WATTS): 160 W - COMP. (MM): 177 - LARG. (MM): 75 - BASE: E-27 - FLUXO LUM. (LM): 2.900 - REND. (LM/W): 18 - POSIÇÃO DE TRABALHO: VERT. ± 30° - VIDA MÉDIA (HORAS): 8.000 APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	FLC	2,05	307,50
233	20	UNIDADE	LIMA CHATA 10" LIMA PARA ENXADA DESCRIÇÃO COM CABO; ENCARTELADA; DUREZA 63 HRC; PICADO SIMPLES; USO: PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	KF	11,47	229,40
234	40	UNIDADE	LIMA CHATA 10" LIMA PARA ENXADA DESCRIÇÃO: COM CABO; ENCARTELADA; DUREZA 63 HRC; PICADO SIMPLES; USO: PARA AFIAR ENXADAS,	KF	11,47	458,80

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS			
241	2	UNIDADE	LONA PLÁSTICA MATERIAL: TECIDO RÁFIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ACABAMENTO: SOLDA TÉRMICA, BAINHAS SOLDADAS, ILHOSES ZINCADOS E CORDA DE SISAL GRAMATURA (COM ACABAMENTO): 197 G/M ² (+- 5%) DIMENSÕES (LARGURA X COMPRIMENTO): 4 X 3 METROS CORES: LARANJA OU AZUL GRAMATURA (G/M ²): 179 +- 5% ESPESSURA (MICRA) : 250 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/5CM) : 89 X 73 ALONGAMENTO (%) : 16 X 16	BRASFORT	51,90	103,80
242	2	UNIDADE	LONA PLÁSTICA MATERIAL: TECIDO RÁFIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ACABAMENTO: SOLDA TÉRMICA, BAINHAS SOLDADAS, ILHOSES ZINCADOS E CORDA DE SISAL GRAMATURA (COM ACABAMENTO): 197 G/M ² (+- 5%) DIMENSÕES (LARGURA X COMPRIMENTO): 4 X 3 METROS CORES: LARANJA OU AZUL GRAMATURA (G/M ²): 179 +- 5% ESPESSURA (MICRA) : 250 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/5CM) : 89 X 73 ALONGAMENTO (%) : 16 X 16 APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES.	BRASFORT	51,90	103,80
243	5	LITRO	LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE SPRAY LATA DE 300ML DE USO GERAL, DESENVOLVIDO PARA REDUZIR O ATRITO E O DESGASTE ENTRE AS PARTES METÁLICAS E ELIMINA RUÍDOS.	WHITELUB	5,47	27,35
244	10	LITRO	LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE SPRAY LATA DE 300ML DE USO GERAL, DESENVOLVIDO PARA REDUZIR O ATRITO E O DESGASTE ENTRE AS PARTES METÁLICAS E ELIMINA RUÍDOS. LUBRIFICANTE TIPO MISTURA DE MINERAIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES SÃO: ANTI-CORROSIVO, DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE E ELIMINADOR DE UMIDADE. NÃO É ÓLEO E	WHITELUB	5,47	54,70

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

NEM MICRO-ÓLEO						
245	10	LITRO	LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100 ML COMPOSTO FINÍSSIMO DE ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS DE COR CLARA E SEM ADITIVOS. LUBRIFICA E EVITA O DESGASTE DE MÁQUINAS DE COSTURA, ELETRODOMÉSTICOS, BICICLETAS, AUTOMÓVEIS, TRINCOS, ETC.	DIMEC	1,72	17,20
254	30	PACOTE	MASSA EMBALAGEM : FORNECIDO EM CONJUNTOS DE 1KG ADESIVO SUBAQUÁTICO OU MASSA SUBAQUÁTICA É UMA ARGAMASSA DE BASE EPÓXI- POLIAMIDA, BICOMPONENTE, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA APLICAÇÕES SUBAQUÁTICAS SOBRE SUPERFÍCIES DIVERSAS, COMO CONCRETO E METAL. PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS SÓLIDOS POR VOLUME: 100% MASSA ESPECÍFICA: 1,5 KG/DM3 TEMPO DE MANUSEIO: 30 MINUTOS CURA TOTAL: 7 DIAS RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ÀS 24 HORAS (NBR 7215): 50 MPA RELAÇÃO DOS COMPONENTES EM MASSA: 1:1 CONSUMO TEÓRICO ESPECÍFICO ANCHORBOND SUBAQUÁTICO: 1,5 KG/M2/MM DE ESPESSURA. VALIDADE : 12 MESES	ANCHORTEC	49,81	1.494,30
256	1.000	UNIDADE	PARAFUSO DE 3,8X22 PARA DOBRADIÇA DE 3.1/2"	MITTO	0,16	160,00
257	400	UNIDADE	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA DE 3.1/2"	MITTO	0,16	64,00
258	250	UNIDADE	PARAFUSO C/ BUCHA PLÁSTICA S-04	FISCHER	0,16	40,00
259	700	UNIDADE	PARAFUSO Nº6 C/ BUCHA PLÁSTICA	FISCHER	0,19	133,00
260	1.000	UNIDADE	PARAFUSO Nº8 C/ BUCHA PLÁSTICA SEXTAVADO PARA BUCHA TAM. S-10	FISCHER	0,31	310,00
261	1.000	UNIDADE	PARAFUSO Nº8 C/ BUCHA PLÁSTICA SEXTAVADO PARA BUCHA TAM. S-8	FISCHER	0,31	310,00
262	240	PEÇA	PARAFUSO P/FIXAÇÃO ASSENTO SANITÁRIO TAMANHO S-10 COM BUCHA	FISCHER	0,99	237,60
263	160	PEÇA	PARAFUSO P/FIXAÇÃO ASSENTO SANITÁRIO	FISCHER	1,39	222,40

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			TAMANHO S-12 COM BUCHA			
264	200	PEÇA	PARAFUSO P/FIXACAO ASSENTO SANITARIO	FISCHER	0,73	146,00
			TAMANHO S-8 COM BUCHA			
289	100	PEÇA	PINO P/ EXTENSÃO - MACHO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CONJUNTO (MACHO E FEMEA) DE ALTA RESISTENCIA - 1ª LINHA.	RADIAL	1,37	137,00
	250	PEÇA	PITÃO C/ BUCHA	IVASA	0,16	40,00
291			TAMANHO S-08			
292	80	PEÇA	PLUG 3 PINO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO BIPOLAR 2P + N	ILUMI	2,45	196,00
293	30	PEÇA	PLUG 3 SAIDAS (BENJAMIM) PLUGUES T 3 SAÍDAS PADRÃO BRASILEIRO (TRIANGULO) EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO,	DANEVA	2,45	73,50
294	70	PEÇA	PLUG COM ROSCA PVC 1/2 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO	TIGRE	0,19	13,30
295	80	PEÇA	PLUG COM ROSCA PVC 3/4 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO	TIGRE	0,29	23,20
300	20	QUILO	PREGO PREGO COM CABEÇA 18X30 EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS: 2 3/4"X100 MM COMPONENTES(S): PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO: GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO	GERDAU	6,60	132,00
301	15	QUILO	PREGO PREGO COM CABEÇA 19 X 36 DIMENSÕES: 3 1/4"X 90 MM COMPONENTES(S): PACOTE COM 1KG CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: GALVANIZADO; DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO. GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO	GERDAU	6,60	99,00
302	10	QUILO	PREGO PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10X10	GERDAU	19,50	195,00
303	10	QUILO	PREGO PREGO DE AÇO COM CABEÇA 12X12 COMPOSIÇÃO: METAL - AÇO	GERDAU	18,00	180,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES			
304	20	QUILO	PREGO 15X15 PREGO COM CABEÇA 15X15 EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS: 1 1/4"X130 MM COMPONENTES(S): PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO: GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO	GERDAU	7,50	150,00
305	10	QUILO	PREGO 15X15 PREGO DE AÇO COM CABEÇA 15X15	GERDAU	14,80	148,00
306	40	QUILO	PREGO 17X21 PREGO COM CABEÇA 17X21 EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS: 2"X110 MM COMPONENTES(S): PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO: GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO	GERDAU	6,85	274,00
307	20	QUILO	PREGO DE AÇO 18 X 27 PREGO TELHEIRO 18X27 PACOTE 500 GRAMAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS: 2 1/2"X100 MM COMPONENTES(S): PACOTE COM 500G COMPOSIÇÃO: AÇO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: IDEAL PARA USO EM TELHAS DE ALUMÍNIO, FIBROCIMENTO E FIBRA SOBRE MADEIRA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO	GERDAU	5,15	1.581,05
308	6	PEÇA	PROJETOR TIPO PLANO CONVEXO P/ LAMPADA HALOGENA 1000W PROJETOR RETANGULAR E27 PROJETOR FECHADO, CORPO REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ALTO BRILHO, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO PINTADO A PÓ, COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO QUE PERMITE	RCM	57,75	346,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			AMPLA MOVIMENTAÇÃO, FACILITANDO A SUA APLICAÇÃO.			
309	8	PEÇA	PROJETOR TIPO PLANO CONVEXO P/ LAMPADA HALOGENA 1000W PROJETOR RETANGULAR E40 PROJETOR FECHADO, CORPO REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ALTO BRILHO, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO PINTADO A PÓ, COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO QUE PERMITE AMPLA MOVIMENTAÇÃO, FACILITANDO A SUA APLICAÇÃO.	RCM	57,75	462,00
310	50	UNIDADE	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE PARA TOMADA ANTI-CHOQUE	DANEVA	0,27	13,50
311	50	UNIDADE	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO ANTI-CHOQUE	DANEVA	0,27	13,50
312	160	PEÇA	REATOR ELETR. BIVOLT P/ 2 LAMP.FLUORESC. 20W REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14417. - NBR 14418 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERÍSTICAS: PASSA À LÂMPADA CONDIÇÕES DE PRODUIR FLUXO LUMINOSO CONSTANTE, COLABORANDO PARA A ELEVAÇÃO DA VIDA MEDIANA DA LÂMPADA. FILTRO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SURTOS DE TENSÃO. PARTIDA ULTRA- RÁPIDA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DA VIDA DA LÂMPADA OU NA OCORRÊNCIA DE MAU CONTATO ELÉTRICO. CARÇAÇA METÁLICA FACILITANDO A TROCA DE CALOR COM O AMBIENTE E ELEVANDO A DURABILIDADE DOS COMPONENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO ESTROBOSCÓPICO / FLICKER. AUSÊNCIA DE RUÍDOS. DURABILIDADE: 25.000 HORAS OU SUPERIOR. POTÊNCIA: 2 X 20W - LÂMPADA: T-12 - TENSÃO (VOLTS): 127 - 220V (BIVOLT) - CORRENTE (A): 0,36 / 0,19 - FATOR DE FLUXO: 1,00/0,95 - FATOR DE POTÊNCIA:1,00/0,95 - FATOR DE EFICÁCIA: 2,27/2,38 - DISTORÇÃO HARMÔNICA: 10% / 20%	RCG	11,75	1.880,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
315	30	UNIDADE	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W EXTERNO METALICO C/ LG. VMTE PH EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	KEIKO	85,60	2.568,00
316	30	UNIDADE	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W EXTERNO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	KEIKO	85,60	2.568,00
317	2	PEÇA	REBOLO P/ESMERIL 6X1X3/4 36 REBOLO 6 POL GRAO 36 DISCO DE PEDRA PARA ESMERIL P/ DESBASTE COM BUCHA DE REDUÇÃO GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DIAMETRO: 6". LARGURA: 3/4". FURO: 1.1/4". GRANULAÇÃO: A36 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/4" X 1/2" DESCRIÇÃO DO PRODUTO: APLICAÇÃO:REDUÇÃO DE FUROS PARA ADEQUAÇÃO AOS EIXOS DAS MÁQUINAS. DIMENSÕES: 1.1/4" X 1/2"	KEIKO	12,53	25,06
320	180	PEÇA	REPARO P/ VALVULA HIDRA PARA A MARCA HIDRA - NÃO PODE SER UNIVERSAL.	HIDRA	21,84	3.931,20
322	110	METRO QUADRADO	REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO BRANCO 20X20 CLASSE A COM ESMALTAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA.	CECRISA	20,50	2.255,00
323	2	UNIDADE	ROLO FIO DE CORTE QUADRADO PARA CARRETEL DE ROÇADEIRA (STHIL) - MAIOR POTÊNCIA E PODER DE CORTE DURANTE O TRABALHO, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR VIDA ÚTIL.	STHIL	49,79	99,58
324	2	UNIDADE	ROLO FIO DE CORTE REDONDO PARA CARRETEL DE ROÇADEIRA (STHIL) - PROPORCIONA CORTES PRECISOS, FACILITANDO E AUMENTANDO O RENDIMENTO DAS ROÇADEIRAS, PRINCIPALMENTE NO CORTE DE GRAMAS E NO ACABAMENTO PRÓXIMO A OBSTÁCULOS.	STHIL	49,79	99,58
325	120	UNIDADE	ROLO DE LA DE CARNEIRO P/ PINTURA 23 CM, C/ CABO ALTURA DE LÃ 19MM - TAMANHO EM 230 MM - COMPOSIÇÃO: PELE DE CARNEIRO	TIGRE	23,15	2.778,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			<p>PRODUTO: ROLO COM SUPORTE - TINTA, TÉCNICA OU EFEITOACRÍLICA, LATÉX - TIPO DE SUPERFÍCIE PAREDES ÁSPERAS, RUGOSAS.</p> <p>DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA</p> <p>COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO</p> <p>FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA.</p> <p>BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>			
326	150	UNIDADE	<p>ROLO DE LA DE CARNEIRO P/ PINTURA 23 CM, C/ CABO ALTURA DE LÃ 19MM - TAMANHO EM 230 MM - COMPOSIÇÃO: PELE DE CARNEIRO</p> <p>PRODUTO: ROLO COM SUPORTE - TINTA, TÉCNICA OU EFEITOACRÍLICA, LATÉX - TIPO DE SUPERFÍCIE PAREDES ÁSPERAS, RUGOSAS.</p> <p>DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA</p> <p>COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO</p> <p>FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA.</p> <p>BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.</p> <p>GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>	TIGRE	23,20	3.480,00
327	120	UNIDADE	<p>ROLO DE LA DE CARNEIRO P/</p>	TIGRE	23,09	2.770,80

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			<p>PINTURA 23 CM, C/ CABO ROLO ANTIRRESPINGO PINTA 30% MAIS E DESEMPENHO SUPERIOR, TECIDO ESPECIAL SINTÉTICO DE COR MESCLADA (AMARELA E BRANCA) IDEAL PARA PINTURAS EM TETOS, PAREDES LISAS E ÁSPERAS, COM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA.</p> <p>ALTURA DE LÃ15MM ; COMPOSIÇÃO: LÃ SINTÉTICA ; PRODUTOROLO ANTIRRESPINGO, ROLO ANTIRRESPINGO COM SUPORTE ; TAMANHO EM 230 MM TINTA, TÉCNICA OU EFEITOACRÍLICA, LATÉX TIPO DE SUPERFÍCIEÁSPERAS, PAREDES LISAS, TETOS</p> <p>PRODUTO: ROLO COM SUPORTE DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO</p> <p>FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA.</p> <p>BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>			
328	100	UNIDADE	<p>ROLO DE LA DE CARNEIRO P/ PINTURA 23 CM, C/ CABO ROLO ANTIRRESPINGO PINTA 30% MAIS E DESEMPENHO SUPERIOR, TECIDO ESPECIAL SINTÉTICO DE COR MESCLADA (AMARELA E BRANCA) IDEAL PARA PINTURAS EM TETOS, PAREDES LISAS E ÁSPERAS, COM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA.</p> <p>ALTURA DE LÃ15MM ; COMPOSIÇÃO: LÃ SINTÉTICA ; PRODUTOROLO ANTIRRESPINGO, ROLO ANTIRRESPINGO COM SUPORTE ; TAMANHO EM 230 MM TINTA, TÉCNICA OU EFEITOACRÍLICA, LATÉX TIPO DE SUPERFÍCIEÁSPERAS, PAREDES LISAS, TETOS</p>	TIGRE	23,09	2.309,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			<p>PRODUTO: ROLO COM SUPORTE DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>			
329	50	UNIDADE	<p>ROLO ESPUMA COMPOSIÇÃO POLIÉSTER AMARELO. INDICAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS. ROLO IDEAL PARA METAIS. TÉCNICA ESMALTE E ÓLEO. TAMANHO = 230 MM (COM CABO). DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>	TIGRE	3,48	174,00
330	50	UNIDADE	<p>ROLO ESPUMA COMPOSIÇÃO POLIÉSTER AMARELO. INDICAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS. ROLO IDEAL PARA METAIS. TÉCNICA ESMALTE E ÓLEO. TAMANHO = 90 MM (COM CABO). NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.</p>	TIGRE	1,40	70,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

331	50	UNIDADE	ROLO ESPUMA COMPOSIÇÃO POLIÉSTER AMARELO. INDICAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS. ROLO IDEAL PARA METAIS. TÉCNICA ESMALTE E ÓLEO. TAMANHO = 230 MM (COM CABO). DESCRIÇÃO DO CABO: CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM - EMBALAGEM SEM EMBALAGEM - COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO FORMAS DE UTILIZAÇÃO SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR USO PARA DIVERSOS TIPOS DE ROLOS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. GARANTIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PESO: 0,136KG - COR: AZUL. NORMA ABNT PERTINETE - APROVADO PELO INMETRO.	TIGRE	3,48	174,00
332	250	M. LINEAR	SARRAFO EM CEDRINHO AVERMELHADO APARELHADO DE 0,05 X 0,025 MTS DE 1ª QUALIDADE.	MAG	2,88	720,00
333	250	M. LINEAR	SARRAFO EM CEDRINHO AVERMELHADO APARELHADO DE 0,10 X 0,025 MTS DE 1ª QUALIDADE.	MAG	6,50	1.625,00
334	40	UNIDADE	SELADORA ACRILICA PARA PAREDE - LATA DE 18 LITROS CADA NORMA ABNT NBR 11702 - 4.2.7 EXIGIR CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE E UMA AMOSTRA DO PRODUTO DO MATERIAL ENTREGUE, SERÁ FEITA ANÁLISE DO PRODUTO POR ÓRGÃO COMPETENTE.	SHERWIN WILLIAMS	45,00	1.800,00
347	30	PEÇA	SUPORTE DE DISJUNTOR PARA 2 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO	LIGFIO	0,69	20,70
348	30	PEÇA	SUPORTE DE DISJUNTOR PARA 3 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO	LIGFIO	0,99	29,70
349	30	PEÇA	SUPORTE PARA 4 DISJUNTORES EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO	LIGFIO	1,28	38,40
358	15	GALAO	TINTA EPOXI	CORAL	129,00	1.935,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surte

			DE 18 LITROS - AMARELA - DE 1ª LINHA. TINTA EPÓXI DE 18 LITROS COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO			
359	12	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - AMARELA - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	CORAL	129,50	1.554,00
360	12	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - AZUL - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	CORAL	129,50	1.554,00
361	30	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - AZUL - DE 1ª LINHA. TINTA EPÓXI DE 18 LITROS COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS,	CORAL	129,50	3.885,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO			
362	12	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	CORAL	129,50	1.554,00
363	15	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. TINTA EPÓXI DE 18 LITROS COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	CORAL	129,50	1.942,50
364	12	GALAO	TINTA EPOXI DE 18 LITROS - VERMELHA - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	CORAL	129,50	1.554,00
365	15	GALAO	TINTA EPOXI	CORAL	129,50	1.942,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP

Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			DE 18 LITROS - VERMELHA - DE 1ª LINHA. TINTA EPÓXI DE 18 LITROS COMPOSIÇÃO BÁSICA, PRODUTO À BASE DE RESINAS EPÓXI, POLIAMIDA E ADULTOS DE AMINA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS ESPECÍFICOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, GLICÓIS, ALCOÓIS E CETONAS, CONFORME NORMA DA ABNT - NBR 11702, TIPO 4.2.1.7 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO			
372	90	UNIDADE	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA TORNEIRA DE BOÍA P/ CAIXA DIÁGUA DIAMETRO 1". EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	6,22	559,80
373	80	UNIDADE	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA TORNEIRA DE BOÍA P/ CAIXA DIÁGUA DIAMETRO 3/4" PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 10 KGF/CM2 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	5,88	470,40
386	80	PEÇA	UNIAO SOLD. DAIENTRO 25 DIAMETRO 25 MM. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA.	CORRPLASTIK	2,14	171,20
387	10	UNIDADE	VALVULA VALVULA DE RETENÇÃO EM PVC 3/4" - TIPO CEBOLA, PARA SISTEMA DE BOMBA D'ÁGUA.	TIGRE	11,87	118,70
388	70	PEÇA	VALVULA AMERICANA P/PIA - 1 1/2" VALVULA TIPO AMERICANA METAL CROMADO E CESTA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA DE 1.1/2 X 3.1/2. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO.	BOGNAR	12,92	904,40
389	100	PEÇA	VALVULA PLAST. P/ LAVATORIO VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO E	AMANCO	0,99	99,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			SEM UNHO. COM ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS COR: BRANCO; APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA; MATERIAL: PVC; COM ANEL DE VEDAÇÃO; SEM LADRÃO; SEM UNHO; DIMENSÕES; TAMANHO(C): 7,6CM; PESO: 400G; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO			
390	60	BALDE	VASELINA SÓLIDA VASELINA BRANCA SOLIDA EM POTE DE 400 GRAMAS HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS SATURADOS E ÓLEOS PARAFÍNICOS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-QUÍMICAS: ASPECTO FÍSICO SOLIDO PASTOSO BRANCO SOLUBILIDADE G/L INSOLÚVEL EM ÁGUA DENSIDADE G/CM ³ 0.850 TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO °C 338 PONTO DE FULGOR °C 180 MÍNIMO TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO °C ACIMA DE 180	MORIA	3,29	197,40
391	40	TUBO	VEDA CALHA ADESIVO VEDA CALHA É UM PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SUBSTITUINDO A SOLDA NA VEDAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E SUAS EMENDAS. - VEDAÇÕES DE CALHAS GALVANIZADAS, ALUMÍNIO, COBRE E PLÁSTICA - EMENDAS EM BOCAIS, CABECEIRAS E OUTRAS - VEDAÇÕES DE RUFOS EM PAREDES DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL E ACABAMENTO " TRINCAS OU FUROS EM TELHAS DE AMIANTO, CERÂMICA E METÁLICA COR: ALUMÍNIO /INCOLOR/CINZA/BRANCO BASE: ELASTÔMEROS, RESINAS SINTÉTICAS E SOLVENTES AROMÁTICOS TEMPO DE SECAGEM DA PELÍCULA: 10 MINUTOS TEMPO DE CURA TOTAL: 72 HORAS FLEXIBILIDADE 7°C: SATISFAZ LIMITES TÉRMICOS: -10° À +80° VISCOSIDADE 2,8 MM 3KG/CM2 À 25° C: 21.60" À 31 PESO ESPECÍFICO: 0,90+-0,05G/CM3	PULVITEC	11,49	459,60

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

			TEOR DE SÓLIDOS: 60 +- 5% PESO LÍQUIDO: 280G - POR TUBO			
392	400	ROLO	VEDA ROSCA COM 18mm x 25m. FITA VEDA ROSCA - LARG FITA:18 0MM; - COMPRIM.: 25M EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO TRATA-SE DO P.T.F.E. (POLITETRAFLUORETILENO) OU SIMPLESMENTE TEFLON. ESTE É UM PRODUTO QUE PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS RESISTE AO ATAQUE DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E CORROSIVAS (A 200C). SUPORTA TEMPERATURAS ENTRE - 900C E 2300C. NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS ALTERADAS COM O DECORRER DO TEMPO E É DE FÁCIL MANUSEIO. ALÉM DE SEU USO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, PODE SER UTILIZADA EM TUBULAÇÕES PARA VAPOR, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÁGUA QUENTE E OUTRAS APLICAÇÕES NA ÁREA INDUSTRIAL. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM E AMOSTRA.	AMANCO	3,89	1.556,00
393	20	LATA	VERNIZ 3,6 L VERNIZ ACRILICO TIPO SPARTEX OU SIMILAR GALAO DE 3,6 LTS NORMA ABNT NBR 11702 - 4.4.1 EXIGIR CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE E UMA AMOSTRA DO PRODUTO DO MATERIAL ENTREGUE, SERÁ FEITA ANÁLISE DO PRODUTO POR ÓRGÃO COMPETENTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	EUCATEX	47,82	956,40
394	10	LATA	VERNIZ 3,6 L VERNIZ ACRILICO TIPO SPARTEX OU SIMILAR GALAO DE 3,6 LTS VERNIZ 3,6 LITROS COMPOSIÇÃO BÁSICA, DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, ADITIVOS ESPECÍFICOS, ÁGUA, COALESCENTES E PRESERVANTES ISENTOS DE METAIS PESADOS. RENDIMENTO, EMBALAGEM DE 3,6L - ATÉ 55M ² / DEMÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.3.1.2 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE	EUCATEX	47,82	478,20

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surte

			INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO			
395	180	M. LINEAR	VIGA DE PEROBINHA DE 5,5 X 15 DE 4 MTS CADA PEÇA.	MAG	19,45	3.501,00
396	180	M. LINEAR	VIGA DE PEROBINHA DE 6 X 20 DE 4 MTS CADA PEÇA.	MAG	27,00	4.860,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO:

2.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** terá validade durante 12 (doze) meses.

2.2 – Durante o prazo de validade desta **ATA**, a **DETENTORA** assume o compromisso de atender, na íntegra, todas as requisições realizadas pela **PREFEITURA**, respeitando o prazo estipulado na cláusula 5.1, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada, caso algum documento perca a validade.

2.3 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, a **PREFEITURA** não estará obrigada a adquirir exclusivamente da **DETENTORA**, podendo utilizar outros meios, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie, sendo assegurada à **DETENTORA** preferência em igualdade de condições.

2.4 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, ou, caso os preços registrados apresentem-se superiores aos praticados no mercado, a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada pela **PREFEITURA**, garantindo à **DETENTORA** o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – A despesa decorrente desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** correrá por conta de recursos do orçamento corrente, nas seguintes classificações:

01.06.3.3.90.30.00.12.365.0016.2042 RESERVA 481/14
01.06.3.3.90.30.00.12.361.0016.1021 RESERVA 469/14
01.06.3.3.90.30.00.12.365.0016.1021 RESERVA 499/14
01.06.3.3.90.30.00.12.361.0016.1021 RESERVA 500/14

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1 – Registra os preços dos itens relacionados no anexo I – proposta comercial, de acordo com a classificação no Pregão nº 33/14.

4.1.1 – A **DETENTORA** se obriga a fornecer os itens, cujas classificações obtidas foram as 2ªs ou 3ªs posições, nos termos da **ATA DE SESSÃO DO PREGÃO** nº 33/14, na hipótese de impossibilidade de fornecimento por parte da 1ª colocada, devendo para tanto ser notificada por escrito pela **PREFEITURA**.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO

5.1 – Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos requisitados será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (**AF**), emitida pela Divisão de Compras da **PREFEITURA**, garantindo a substituição imediata, sem qualquer ônus à **PREFEITURA**, caso estejam em desacordo com as especificações ou apresente avarias.

5.2 – As entregas deverão ser feitas no almoxarifado na Rua Gastão Madeira, 101 – Centro – Ubatuba/SP - CEP: 11680-000.

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

5.3 – As AFs. serão encaminhadas à **DETENTORA** por qualquer meio hábil, inclusive *fac-simile* ou *e-mail*, com comprovação de recebimento e, conterão as especificações e quantitativos a serem observados pela **DETENTORA** para entrega.

5.4 – A **DETENTORA** é única e exclusiva responsável pelo fornecimento do objeto.

5.5 - Constatadas quaisquer irregularidades nos produtos, nas especificações ou nas quantidades, deverão ser sanadas pela **DETENTORA** no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contadas do recebimento da notificação mantidas as condições contratadas.

5.6 – A **PREFEITURA** poderá rejeitar no todo ou em parte a entrega, sendo verificada alguma divergência, determinando a substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

5.7 - Os produtos deverão ser fornecidos na forma de sua apresentação industrial ou comercial e, se for o caso, contendo prazo de validade e/ou garantia procedência e demais características.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Fazenda, através de crédito em conta corrente previamente designada pela **DETENTORA**, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria interessada, acompanhada da Nota de Empenho da **PREFEITURA**, obedecendo à ordem cronológica de pagamentos.

6.2 – Constatadas quaisquer irregularidades na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA** Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, devendo ser atendida em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser recontado o prazo de pagamento no caso de desatendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

7.1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 86, da Lei Federal 8666/93 e do art. 7º, da Lei Federal 10.520/02, havendo irregularidades no fornecimento, a presente **ATA** poderá ser cancelada, com as penalidades de acordo com o seguinte critério:

- a) Pelo Atraso No Início da Execução da Obrigação: Multa Equivalente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor da AF, Por Dia de Atraso, Admitindo-Se No Máximo 10 (Dez) Dias de Atraso, Após O Que Ficará Caracterizada Inexecução Parcial do Objeto, Conforme O Caso, Com Multa Em Dobro No Caso de Reincidência;
- b) Pela Inexecução Parcial do Objeto: Multa Equivalente A 10% (Dez Por Cento) Do Valor da AF;
- c) Pela Inexecução Total Do Objeto: Multa Equivalente A 15% (Quinze Por Cento) Do Valor Da AF;
- d) Qualquer Outra Infringência Às Cláusulas Ou Condições Previstas Nesta **ATA**: Advertência Escrita E Multa Correspondente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor Da AF.

7.2 - As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados à **DETENTORA**, observado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

8.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser utilizada para aquisição do respectivo objeto, somente para a Administração Direta do Município.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 – Integram esta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** o edital nº 40/14 e seus anexos, a ata de sessão do pregão nº 33/14 e demais elementos do processo nº SC/772/14.

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

9.2 – Os casos omissos serão dirimidos com base na legislação mencionada no preâmbulo desta, pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

Ubatuba,

05 MAIO 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
MAURICIO HUMBERTO FONARI MOROMIZATO

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
ADEMAR CESAR FERNAINE

TESTEMUNHAS:

1º

RG

9.608.661-0

2º

RG

41044769-9

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: (12) 3834-1035 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br