



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 433/2023

Data 13/02/2023 Nº Processo 1075 Ano Processo 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 37 Contrato / / Vigência - Empenho 1937/2023
DE LICITAÇÃO
Órgão 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA Ficha 159 Dotação 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.110000
Fonte de Recurso PÚBLICA - DESPESA SOCIAL
Solicitação Compra: 234/2023 - 1072 - DIRETORIA DE TRANSITO

Fornecedor 464805 fernando caldeira gomes me

Contato

CNPJ 20.530.134/0001-21

Endereço

Bairro Fone

Fax

E-mail tressolmodapraia@yahoo.com.br

Contas

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	79.103.59		5,00000	FR	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS - (E) - AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS - (E) ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, DE 2,0 A 2,5% ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 2000 ML, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, . O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS :REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU PROVA DE SUA ISENÇÃO NO MINISTÉRIOD A SAÚDE E FISPQ DO PRODUTO , LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA FRENTE AOS MICROORGANISMOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS E LAUDO DE DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CLORO ATIVO, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA.	5,8500		29,2500
3	79.103.15		5,00000	FR	DESINFETANTE 2 LT - (E) - DESINFETANTE 2 LT - (E) DESINFETANTE PARA USO GERAL, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 02 LITROS, COM ALÇA E TAMPAS ROSQUEÁVEL, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA OU FLORAL . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, SITE, TELEFONE E E-MAIL DO SAC, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO NÚMERO DO CRQ, INSTRUÇÕES DE USO.O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS : REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU PROVA DE SUA ISENÇÃO NO MINISTÉRIOD A SAÚDE, FISPQ DO PRODUTO, LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA FRENTE AOS MICROORGANISMOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA.	8,7000		43,5000
4	79.103.24		5,00000	FR	DETERGENTE 500ML - (E) - DETERGENTE FRASCO 500ML (E) DETERGENTE	3,4000		17,0000



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 433/2023

Data 13/02/2023 Nº Processo 1075 Ano Processo 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 37 Contrato / / Vigênci - Empenho 1937/2023
DE LICITAÇÃO

LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO, E TELEFONE DO SAC. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS: REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU PROVA DE SUA ISENÇÃO NO MINISTÉRIOD A SAÚDE, FISPQ DO PRODUTO, LAUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA PRIMARIA, LAUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA E LAUDO DE SENSIBILIZAÇÃO CUTANEA EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA.

5	79.464.94	20,00000	PCT	ESPONJA DE AÇO- PCT C/8. - Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g no mínimo por pacote.	5,3800	107,6000
6	79.464.63	30,00000	UN	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE - (E) - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE - (E) ESPONJA DUPLA FACE, NA COR VERDE E AMARELA, DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO NO MINIMO 110MM X 74MM X 23MM, COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA TÊXTIL E MANTA ABRASIVA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PACOTE PLÁSTICO CONSTANDO DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO.O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS FICHA TECNICA E RELATORIO DE ENSAIO DE AVALIAÇÃO ANTIBACTERIANA DO PRODUTO	1,5000	45,0000
9	79.464.5	20,00000	UN	PANO DE PRATO - (E) - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 38x68cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, modos de utilização do produto e composição. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.	5,2500	105,0000
10	79.464.184	10,00000	RL	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO 300M - (E) - PAPEL HIGIÊNICO - ROLO 300M - (E) Papel higiênico institucional folha simples em rolo, de cor branca, gofrado, CLASSE 1 conf. ABNT NBR 15464-9, medida de 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura < 20 conf. ABNT NBR NM ISO 15134:2007, alvura difusa > 85,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001,	8,1200	81,2000



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 433/2023

Data	13/02/2023	Nº Processo	1075	Ano Processo	2023
Modalidade	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 37		Contrato /	Vigência	-
	DE LICITAÇÃO			Empenho	1937/2023

resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) ? que 120, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), ? 8,0 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², < 20 conf. ABNT NBR 15134:2007, furos em mm²/m² < 20 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s < 5,0 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos..O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS : laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017 contendo: Contagem de Bactérias Aeróbias Mesofílicas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostrídios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo e relatórios de estudo de irritação/corrosão dérmica, estudo de irritação dérmica repetida e estudo de sensibilização dérmica maximizada conforme ABNT 15134, ambos com números do respectivo lote

11	79.464.78	30,00000	PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - (E) - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - (E) Toalhas de papel folha simples interfolhada institucional, 02 (duas) dobras, branco, gofrado, CLASSE 1 conf. ABNT NBR 15464-7, medindo: 23 Cm X 23 Cm, 100% celulose virgem expresso na embalagem. Contendo: 1.000 folhas, com a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em %, > 85,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:200; pintas, em mm ² /m < 5,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; tempo de absorção de água - método cestinha - em s < 6,0 conf. ABNT NBR 15134:2007. Capacidade de absorção de água - método da cestinha, em g água/ g de papel > 5,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; furos em mm ² /m ² < 10 conf. ABNT NBR 15134:2007; resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo) > 90,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; acondicionado em caixas de papelão reforçada, devidamente identificado com: marca, tamanho, numero de lote, fabricante, composição e demais informações. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos	8,2500	247,5000
----	-----------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 433/2023

Data 13/02/2023 Nº Processo 1075 Ano Processo 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 37 Contrato / / Vigência - Empenho 1937/2023
DE LICITAÇÃO

plásticos totalmente fechados, com abertura lateral picotada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto. .O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS : Laudo Técnico de ensaio físico expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO e Laudo Microbiológico conforme portaria M.S. 1480 de 31/12/90, onde deverá constar Contagem de Bactérias Aeróbias Mesófilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostrídios sulfito redutores e Pesquisa de Candida Albicans, que comprove as solicitações do descritivo. E ensaios de "composição fibrosa" conf. ABNT NBR 14129-1:1998 e relatórios de estudo de sensibilização dérmica maximizada, estudo de irritação dérmica repetida e estudo de irritação/corrosão dérmica conforme ABNT 15134, ambos com os mesmos números de lotes.

12	79.464.18	2,00000	UN	RODO DE MADEIRA 40 CM.C/CABO - (E) - RODO DE 40 CM.C/CABO - (E) RODO COM BASE EM PLASTICO, COM BORRACHA SINTÉTICA SIMPLES, FIXADOS ATRAVÉS DE GRAMPOS, BASE COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 40 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 CM DE LARGURA X 2,0 CM DE ALTURA. CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE COMPRIMENTO, COM GANCHO PLÁSTICO E ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO IMPRESSO EM SEU CORPO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, MARCA E NOMENCLATURA DO PRODUTO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR EM 05 (CINCO) DIAS, JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, DO LAUDO/RELATÓRIO DE ENSAIO QUE COMPROVE OS MÉTODOS DE ENSAIO DA NORMA ABNT NBR 300-1/2004 NM - ENSAIO DE USO NORMAL -ACESSIBILIDADE DE UMA PEÇA OU COMPONENTE - ENSAIO DE BORAS CORTANTES - ENSAIO DE PONTAS AGUDAS - ENSAIO DE TORÇÃO - ENSAIO DE TRAÇÃO - PARTES PEQUENAS - ABUSO - FUROS - EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO.	12,0000	24,0000
15	79.464.12	3,00000	UN	VASSOURA C/ CERDAS DE NYLON - (E) - VASSOURA C/ CERDAS DE NYLON - (E) VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA TIPO NOVIÇA MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO X 3CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS	11,8500	35,5500



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 433/2023

Data 13/02/2023 **Nº Processo** 1075 **Ano Processo** 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 37 **Contrato /** / **Vigênci** - **Empenho** 1937/2023
DE LICITAÇÃO

DE NYLON SINTÉTICO COM 12 CM DE ALTURA E LEQUE DE 25 CM DE COMPRIMENTO. CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, COM GANCHO PLÁSTICO E ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO IMPRESSO EM SEU CORPO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, MARCA E NOMENCLATURA DO PRODUTO. JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, DO LAUDO/RELATÓRIO DE ENSAIO QUE COMPROVE OS MÉTODOS DE ENSAIO DA NORMA ABNT NBR 300-1/2011 NM - ENSAIO DE USO NORMAL -ABUSO RAZOAVEL PREVISIVEL POPRIEDADES GERAIS, MECANICAS E FISICAS - ENSAIO DE PARTES PEQUENAS - FUROS, FOLGAS E ACESSIBILIDADE REVISIVEL - EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO.

Total

735,60

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE
Observações GUARDA MUNICIPAL
Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL - logradouro: RUA PARANÁ, número: 73 / bairro: CENTRO - cidade: UBATUBA - uf: SP- cep:11690400 -
Prazo de Pagamento CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO